



2007

Opony do wózków
inwalidzkich





Marathon Plus Evolution

Czarne opony bez śladów na podłodze?
Absolutna nowość: pierwsze czarne opony niezostawiające smug na podłodze! Stało się to możliwe dzięki wykorzystaniu rewolucyjnego tworzywa Balck'n'Roll®, opracowanego w laboratoriach Schwalbe.
Odporne na przebicie dzięki technologii SmartGuard®!
Delikatne dla dłoni dzięki 2grip®!



	ETRTD	2grip	!	Black	6.0-10.0	85-145	67	Tube	Art. Nr.
24"	25-540	24 x 1.00	2grip	Black	6.0-10.0	85-145	67	9A	HS 348 10282248
26"	25-559	26 x 1.00	2grip	Black	6.0-10.0	85-145	67	11A	HS 348 10231248
	25-590	26 x 1.00	2grip	Black	6.0-10.0	85-145	67	12B	HS 348 10284248

Marathon Plus

„Nieprzemijalna” opona, łącząca w sobie komfort i łatwość toczenia opony pneumatycznej z odpornością na przebicie, kojarzoną do tej pory z pełnymi oponami z poliuretanu.
Utrudniająca przebicie warstwa SmartGuard® radzi sobie nawet z hałą tłuczonego szkła, czy też z całą paczką pinesek. Dzięki 2grip® - gładkim ściankom - opona jest „przyjazna” dla dłoni.



	ETRTD	2grip	!	Black	6.0-10.0	85-145	67	Tube	Art. Nr.
22"	25-489	22 x 1.00	2grip	Grey/Black	6.0-10.0	85-145	67	8A	HS 348 10275348
24"	25-540	24 x 1.00	2grip	Grey/Black	6.0-10.0	85-145	67	9A	HS 348 10282548
	37-540	24 x 1 3/8	2grip	Grey/Black	3.5-6.0	50-85	67	9	HS 348 10281348
26"	25-559	26 x 1.00	2grip	Grey/Black	6.0-10.0	85-145	67	11A	HS 348 10231348
	25-590	26 x 1.00	2grip	Grey/Black	6.0-10.0	85-145	67	12B	HS 348 10284348

Odporność na przebicie

Zdarzyło Ci się złapać gumę?
Od dziś to tylko przykre wspomnienie!

Warstwa SmartGuard®, wykonana ze specjalnej, elastycznej mieszanki gumy, zapewnia szczególną odporność na przebicie odłamkami szkła czy kamieni.
Nawet pineska nie jest w stanie przebić warstwy ochronnej. SmartGuard® nie zwiększa oporów toczenia.
Opony MARATHON PLUS toczą się tak samo łatwo, jak zwykłe opony wysokociśnieniowe bez zabezpieczenia.

* Niemożliwe jest zagwarantowanie całkowitej „niezniszczalności” opony, lecz Marathon Plus zapewnia najlepszą możliwą ochronę przeciwko codziennym zagrożeniom, takim jak: ostre kamienie, odłamki szkła czy metalu.



Pamiętaj aby conajmniej raz w miesiącu kontrolować ciśnienie w oponach za pomocą miernika.
Z powodu szczególnej konstrukcji opon Marathon (specjalnej wkładki zapobiegającej przebicciu) ręczne sprawdzanie ciśnienia może nie być skuteczne.
Informacje na temat cyfrowego miernika AIRMAX PRO znajdziesz na stronie 10.

Black'n'Roll®

Pierwsze na świecie czarne opony, które nie zostawiają śladów na podłodze.

Nowa mieszanka Black'n'Roll® sprawia, że niemożliwe stało się możliwym: wózki inwalidzkie z czarnymi oponami.
Niezwyczajnie trwała mieszanka jest dużo bardziej odporna na ścieranie niż zwykajne szare opony.
Powoduje to zmniejszenie kosztów użytkowania: opony starczą naprawdę na długo.

2grip®

Delikatne dla dłoni: absolutnie gładkie ścianki boczne. Ręce suną gładko po boku opony, nie kaleczą się o wytłoczone napisy czy oznaczenia.

**SpeedRun****Nowość 2007****Sprawianie, aby niemożliwe stało się możliwe!**

Codziennie nasi konstruktorzy realizują ten cel, odkrywając nowe możliwości. Dzięki temu stworzono SpeedRun, pierwszą zwijalną oponę opracowaną specjalnie dla wózków inwalidzkich.

Przeznaczona jest dla użytkowników handbike'ów, sportowców oraz codziennych użytkowników. Opony są bardzo lekkie, ważą tylko 190 gramów, wliczając w to bardzo skuteczną warstwę utrudniającą przebicie. Mieszanka czarnej gumy nie zostawia śladów na podłożu - opony nadają się do użytku w pomieszczeniach. Srebrne ścianki boczne nadają oponie atrakcyjny wygląd.

26"	23-559	26 x 1/8	2grip	Silver-Black-Skin	6,0-10,0	85-145	67	11a	HS 390	10630010


**SpeedAir**

Opony SpeedAir - doświadczyć błękitnego cudu!

Po intensywnych pracach badawczych i rozwojowych, udało nam się nie tylko zmniejszyć wagę opony SpeedAir o całe 100 gramów, ale również znacząco zredukować jej opory toczenia.

Opony SpeedAir - ziszczone marzenie każdego koszykarza.

24"	20-540	24 x 1/4	2grip	Blue/Black-Skin	6,0-10,0	85-145	67	9A	HS 343	10281343
26"	20-559	26 x 3/4	2grip	Blue/Black-Skin	6,0-10,0	85-145	67	11A	HS 343	10231343
	20-590	26 x 3/4	2grip	Blue/Black-Skin	6,0-10,0	85-145	67	12B	HS 343	10285343

**Stelvio**

Stworzona specjalnie z myślą o profesjonalnych użytkownikach handbike'ów.

System zabezpieczający przed przebiciami RaceGuard® specjalnie zaprojektowany do wyścigowych opon Stelvio, jest lekkim i wydajnym rozwiązaniem, minimalizującym ryzyko przebicia.

Podstawowe zalety: niska waga i minimalne opory toczenia.

20"	28-406	20 x 1 1/8	Black-Skin	6,0-8,5	85-120	67	6	HS 350	11613352
	28-451	20 x 1 1/8	Black-Skin	6,0-8,5	85-120	67	7A	HS 350	11121351
26"	28-559	26 x 1.10	Black-Skin	6,0-8,0	85-120	67	12A	HS 350	11630351
	23-571	650 x 23C	Black-Skin	6,0-10,0	85-145	67	11A	HS 350	11635351





RightRun

Nowość 2007

Wyposażone w gładkie ścianki boczne i bieżnię wykonaną z wyjątkowo odpornej mieszanki Black'n'Roll®, opony RightRun stanowią nową jakość w naszej linii Basic - produktów przeznaczonych do codziennego użytku. Podobnie jak wszystkie opony z tej grupy, RightRun cechują się zwiększoną odpornością na przebicia dzięki specjalnej wkładce PP (Puncture Protection). Opony dostępne w kolorach: szaro-czarnym, czerwono-czarnym, żółto-czarnym i niebiesko-czarnym.



	ETRT0	WZROK	!	●	NO	NO	EPI	Tube	HS	Art. NR
22"	25-489	22 x 1.00	2grip	Grey-Black	6.0-10.0	85-145	37	8A	HS 387	10275387
		Light	2grip	Grey-Black-Skin	6.0-10.0	85-145	67	8A	HS 387	10275386
			2grip	Blue-Black-Skin	6.0-10.0	85-145	67	8A	HS 387	10275388
			2grip	Red-Black-Skin	6.0-10.0	85-145	67	8A	HS 387	10275389
24"	25-501	22 x 1.00 B.S.	2grip	Grey-Black	6.0-10.0	85-145	37	8A	HS 387	10277387
		24 x 1.00	2grip	Grey-Black	6.0-10.0	85-145	37	9A	HS 387	10282387
			2grip	Blue-Black	6.0-10.0	85-145	37	9A	HS 387	10282388
			2grip	Red-Black	6.0-10.0	85-145	37	9A	HS 387	10282389
	2grip	Yellow-Black	6.0-10.0	85-145	37	9A	HS 387	10282390		
	Light	2grip	Grey-Black-Skin	6.0-10.0	85-145	67	9A	HS 387	10282386	
26"	23-559	26 x 1.00	2grip	Grey-Black	6.0-10.0	85-145	37	11A	HS 387	10283387
		25-590	26 x 1.00 Light	2grip	Grey-Black	6.0-10.0	85-145	67	12B	HS 387

DownTown

Wszechstronna opona zapewniająca dobrą przyczepność i komfort jazdy. Wyposażona we wkładkę zabezpieczającą „Puncture Protection”.



	ETRT0	WZROK	!	●	NO	NO	EPI	Tube	HS	Art. NR
24"	25-540	24 x 1.00	2grip	Grey/Black	6.0-10.0	85-145	67	9A	HS 342	10282645
		37-540	24 x 1 3/8	2grip	Grey/Black	3.5-5.0	50-70	24	9	HS 342

Racing Ralph

Nowość 2007

Dzięki tym szerokim oponom, dostosowanie wózka do jazdy w ekstremalnym terenie staje się naprawdę łatwe. Trudne warunki, takie jak głęboki śnieg, błoto czy piasek, przestają być problemem. Racing Ralph należą do opon „zwijalnych” dzięki temu zapasową oponę możesz wozić ze sobą w plecaku.



	ETRT0	WZROK	!	●	NO	NO	EPI	Tube	HS	Art. NR
24"	62-507	24 x 2.40		Black-Skin	2.0-4.0		67	10	HS 351	11627720



HS 110 HS 127 HS 150 HS 158 HS 187 HS 159 HS 228 HS 302

Wszystkie podstawowe modele opon, za wyjątkiem opon z serii „Light”, wyposażone są w system Puncture Protection - utrudniającą przebicie wkładkę, wykonaną z naturalnej gumy.

	ETRTO	Cal	! Specjalna właściwość	Wzmocniona	Kolor	PSI	EPI	Tube	Bieżnik	Art. No.	
12"	62-203	12 1/2 x 2 1/4	Puncture Protection	Wzmocniona	Szary	2,5	35	24	1	HS 158	10213622
					Szary	2,5	35	24	1	HS 159	10214623
16"	47-305	16 x 1,75	Puncture Protection		Szary	3,0	45	24	3	HS 159	10215623
					Szary	3,0	45	24	7	HS 159	10270620
20"	47-406	20 x 1,75	Puncture Protection		Szary	7,5	110	37	7B	HS 302	10273602
				Light	Szary/Czarny	7,5	110	67	7B	HS 302	10273325
22"	25-489	22 x 1,00	Puncture Protection		Szary	7,5	110	37	8A	HS 302	10275630
				Light	Szary/Czarny	7,5	110	67	8A	HS 302	10275035
			Puncture Protection		Szary/Czarny	7,5	110	37	8A	HS 228	10275671
					Szary	4,0	55	24	8	HS 110	10276620
	37-489	22 x 1 3/8	Puncture Protection		Szary	7,5	110	37	8A	HS 187	10277637
					Szary	4,0	55	24	8	HS 110	10277690
24"	25-540	24 x 1,00	Puncture Protection		Czarny	10,0	145	37	9A	HS 302	10282603
					Szary	10,0	145	37	9A	HS 302	10282635
			Puncture Protection		Szary/Czarny	10,0	145	37	9A	HS 228	10282675
				Light	Szary/Czarny	10,0	145	67	9B	HS 302	10282775
	37-540	24 x 1 3/8	Puncture Protection		Szary	4,5	65	24	9	HS 127	10281620
					Szary	5,0	70	37	9	HS 228	10282691
26"	20-559	26 x 3/4	Puncture Protection		Szary/Czarny	10,0	145	37	11A	HS 302	10130602
					Szary/Czarny	10,0	145	37	12B	HS 302	10284602

ŁYŻKI DO OPON

Zmiana opon stała się łatwa!

Specjalny kształt łyżki zmniejsza niebezpieczeństwo uszkodzenia dętki podczas jej montażu. Podczas zdejmowania opony łyżkę możemy zahaczyć o szprychę, co uwalnia obie ręce ułatwiając założenie drugiej łyżki. Wysokiej jakości tworzywo, z którego są wykonane, jest praktycznie nie do złamania. Dzięki specjalnemu kształtowi łyżki można spiąć ze sobą dla ich łatwiejszego przechowywania. Zestaw zawiera trzy sztuki.



AIRMAX PRO

Nowość 2007

Cyfrowy przyrząd do pomiaru ciśnienia jest bardzo precyzyjny. Mierzy ciśnienie aż do 11 barów, pasuje zarówno do zaworów typu samochodowego (Auto) jak i typu Presta (Sclaverand). Można nim także mierzyć ciśnienie w dętkach wyposażonych w klasyczny wentyl rowerowy.



	Tube	ETRTO	Cal	! Specjalna właściwość	Kolor	PSI	EPI	Tube	Bieżnik	Art. No.	AV Zawór: Auto	SV Zawór: Sclaverand, Presta
12"	1	47-203 54-203 62-203	12 1/2 x 1.75 12 x 1.95 12 1/2 x 2 1/4	Puncture Protection	Szary	10505000					AV 1	SV 1
											10505413	
16"	3	47-305 50-305 54-305 57-305 62-305	16 x 1.75 16 x 2.00 16 x 2.10 16 x 2.125 16 x 2.50	Puncture Protection	Szary	10409310					AV 3	SV 3
											10409313	
18"	5	40-355 47-355 32-369 37-390 37-400	18 x 1.50 18 x 1.75 17 x 1 1/4 18 x 1 3/8 18 x 1 3/8	Puncture Protection	Szary	10512310					AV 5	SV 5
											10512313	
20"	6	28-406	20 x 1 1/8	Puncture Protection	Szary	10513310					AV 6	SV 6
											10513313	
	7	40-406 47-406 50-406 54-406 57-406 60-406 62-406	20 x 1.50 20 x 1.75 20 x 2.00 20 x 2.10 20 x 2.25 20 x 2.35 20 x 2.50	Puncture Protection	Szary	10515340					AV 7	SV 7
											10515313	
	7A	37-438 28-440 37-440 28-451 37-451	20 x 1 1/8 500 x 28A 500 x 35A 20 x 1 1/8 20 x 1 3/8	Puncture Protection	Szary	10516310					AV 7A	SV 7A
											10516313	
	7B	25-451	20 x 1.00	Puncture Protection	Szary	10516290					AV 7B	SV 7B
											10516290	
22"	8	37-489 28-490 37-490 37-501	22 x 1 1/8 NL 550 x 28A 550 x 35A 22 x 1 1/8	Puncture Protection	Szary	10517340					AV 8	SV 8
											10417313	
	8A	25-489 28-489 25-501 28-501	22 x 1.00 22 x 1 1/8 22 x 1.00 B.S. 22 x 1 1/8 B.S.	Puncture Protection	Szary	10517240					AV 8A	SV 8A
											10517213	
24"	9	47-507 28-540 37-540 28-541 37-541	24 x 1.75 24 x 1 1/8 24 x 1 3/8 600 x 28A 600 x 37A	Puncture Protection	Szary	10519340					AV 9	SV 9
											10519413	
	9A	20-540 25-540 28-540 25-541 28-541	24 x 1/4 24 x 1.00 24 x 1 1/8 600 x 25A 600 x 28A	Puncture Protection	Szary	10519240					AV 9A	SV 9A
											10519213	
24"	10	40-507 47-507 50-507 54-507 57-507 60-507 62-507	24 x 1.50 24 x 1.75 24 x 2.00 24 x 2.10 24 x 2.25 24 x 2.35 24 x 2.50	Puncture Protection	Szary	10521340					AV 10	SV 10
											10521313	
26"	11A	20-559 25-559 20-571 23-571	26 x 3/4 26 x 1.00 650 x 20C 650 x 23C	Puncture Protection	Szary	10522240					AV 11A	SV 11A
											10522213	
	12	47-559 47-571 37-584 44-584 32-590 37-590 44-590 32-597	26 x 1.75 650 x 45C 650 x 37B 650 x 42B 26 x 1 1/4 26 x 1 3/8 26 x 1 3/8 26 x 1 1/4	Puncture Protection	Szary	10523540					AV 12	SV 12
											10523543	
	12A	28-559	26 x 1.10	Puncture Protection	Szary	10532340					AV 12A	SV 12A
											10532343	
	12B	20-590 25-590	26 x 3/4 26 x 1.00	Puncture Protection	Szary	10523290					AV 12B	SV 12B
											10523213	
SUPER LEKKIE												
tylko 65 g (zwykła: 100 g)												
20"	6A	28-406 32-406 35-406 37-406 40-406	20 x 1 1/8 20 x 1 1/4 20 x 1.35 20 x 1 1/8 20 x 1.50	Puncture Protection	Szary	10414393					AV 6A	SV 6A
											10414393	
24"	9B	20-540 25-540 28-540 25-541 28-541	24 x 3/4 24 x 1.00 24 x 1 1/8 600 x 25A 600 x 28A	Puncture Protection	Szary	10519293					AV 9B	SV 9B
											10519293	
26"	11	25-559 23-571	26 x 1.00 26 x 3/8	Puncture Protection	Szary	10422310					AV 11	SV 11
											10422313	

Symbole

- Rozmiar ETRTO
- Rozmiar w calach
- Specjalna właściwość
- Kolory
- Ciśnienie w PSI
- EPI - gęstość osnowy
- Numer dętki
- Rodzaj bieżnika
- Ciśnienie w barach
- Kod towaru